Prima 4



Sicher

Der Prima 4 kombiniert eine hohe Qualität mit vielseitigen Sicherheitsmerkmalen. Mit einem UV-Druck können unsichtbare Bilder und Texte auf die Karte gebracht werden die erst unter Schwarzlicht wieder sichtbar werden. Des Weiterem sind standard und kundenspezifische Laminierfilme erhältlich.

Hochqualitativer Druck

Das Re-Transferverfahren vom Prima 4 bietet nahezu Offset-Druckqualität mit einem echten randlosen Druck. Der Druck findet zunächst auf einem Re-Transferfilm statt und wird anschließend auf die Karte transferiert.



3 Jahre Garantie und Support

Der Prima wird mit einer kostenlosen 3-Jahres Garantie und Support ausgestattet, inkl. einem Ersatzgerät im Schadensfall, plus einer lebenslangen Druckkopf Garantie (in Nordamerika und EU)

Zertifiziert

Mit der 3-Jahres Ultra Cover Plus Garantie inkl. Ersatzgeräteservice ist der Prima 4 weltweit für höchste Sicherheitsansprüche im Einsatz, z.B. für Führerscheine, Personalausweise oder Bankkarten. Zusätzlich wurde der Prima 4 im Jahr 2012 mit dem FIPS 201 Zertifikat ausgezeichnet.

Vielseitig

Weiterhin bietet Ihnen der Prima 4 viele optionale Upgrades wie z.B. Magnetstreifen-, Chipkarten- oder kontaktlose Kodierungen aller Art. Der Inline Laminator wird einfach über die integrierte Infrarot-Schnittstelle mit dem Prima 4 gekoppelt.

















STANDARD

D CTA

STANDARD

STANDARD

OPTION

OPTIO

OPTION

N

OPTION





Inline Laminierung für höhere Haltbarkeit



100 Kartenauffang mit einstellbarer Kartenstärke

Abschließbares Frontcover

Magnetstreifen und Smart Card Kodieroptionen

Hohe Leistung für maximale Kartenproduktion



USB und Ethernet Schnittstellen

100 Kartenauffangbehälter

Spezifikationen

Sauberer Kartenauswurf

3 Jahre Druckkopfgarantie

Vollfarbband (1000 Bilder)

Re-Transferfilm (1000 Bilder)

Drucktechnologie	300 dpi Re-Transfer Druckverfahren	
Kartensicherheit	Kensingtonschloss, abschließbares Gehäuse und Behälter	
Kodieroptionen	Magnetstreifen, Smart Card, kontaktlose Kodierungen: MIFARE, DESFire und iClass. Andere Kodiermöglichkeiten auf Anfrage	
Garantie*	3 Jahre UltraCoverPlus Garantie und Support. Die Garantie beinhaltet volle Druckkopfgarantie und ein	
	Ersatzgeräteservice im Schadensfall in Nord-Amerika, EU. Sonst 12 Monate Standard-Garantie.	
Schnittstellen	USB (Ver2.0) Full-Speed (12Mbps) und Hi-Speed (480Mbps) 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet sind Standard	
Software	Windows 2000 Professional (SP4), XP (SP2, SP3), Vista (SP1), Windows Server 2003 R2 SP2, Server 2008, Win7 (32 Bit und 64 Bit)	
Kartenkapazität	100 Karten Kapazität für Zufuhr- und Auffangbehälter	
Gewicht	15.5kg (34.1lbs).	
Abmessungen	343mm Breite x 320mm Höhe x 330mm Länge (13.5" Breite x 12.6" Höhe x 13" Länge).	
Geschwindigkeit	Farbdruck (YMCK) 80 Karten pro Stunde einseitig	
Druckkopf	Austauschbare Einheit mit einer lebenslangen Garantie.	
Betriebsumgebung	15 bis 30°C (59 bis 86°F)	
Sicherheitsmerkmale	Optional können holographische Laminate in einem modularem Inline Laminator eingelegt werden. Weiterhin ist auch eine UV Folie erhältlich die ohne Laminator genutzt werden kann.	

Verbrauchsmaterial		Artikel-Nr:
Farbbänder	YMCK, 1000 Drucke (Vollfarbdruck)	Prima 431/S
<u> </u>	YMCKK, 750 Drucke (Vollfarbdruck auf der Vorderseite, Rückseite monochrom schwarz)	Prima 433
	YMCK-UV 750 Bilder (Vollfarbband und UV Panel).	Prima 434
Retransfer Film	Retransfer-Film für 1000 Drucke (Retransferfilm muss mit Farbbändern kombiniert werden)	Prima 436
Laminate	0.6 mil / 1 mil Patch Laminate und Overlay Filme verfügbar - transparente und holographische Varianten	
Kartentypen- und stärken	0.25mm bis 1.1mm (10 mil bis 40 mil) / PVC, ABS, PET, PVH und Polycarbonat ISO Standard CR80 Größe.	
	0.25mm bis 1.4mm (10mil bis 55 mil) mit Kodierer.	
Reinigung Cleaning Kit (10 Reinigungskarten, 10 Reinigungsticks, 10 Reinigungstücher), herausnehmbare Reinigungskassette, Lüfterstaubschutz		Prima 491

Varianten

Prima 4 Uno	Magicard Prima 4 Uno; Einseitig (inkl. Bend Remedy)	Prima 401
Prima 4 Duo	Magicard Prima 4 Duo; Beidseitig (optional Bend Remedy)	Prima 402
Kodiermöglichkeiten	Magnetstreifen, Smart card Kodierung; Kontaktchipkodierung, MIFARE, DESFire und iClass. Andere Kodiermöglichkeiten auf Anfrage	Auf Anfrage

Optionen

Inline Laminator	kompakt, ein- oder beidseitig	Prima 451/Prima 452
Bend Remedy	Bend Remedy Option für Prima 4 Duo (werkseitig montiert).	Prima 424

Sicherheitsoptionen













Magnetstreifen

Der Prima 4 ist in der Lage alle ISO standard 7811 kompatiblen HiCo/ LoCo Magnetstreifen zu kodieren.

Smart Card Kodierung

Kontaktlose Chipkarten unterstützt: MIFARE, DESFire, HID, iCLASS, Legic etc. Optional mit Chip Kontakt Programmierungs-Vorrichtung für Smart Karten

Lamination

Für zusätzliche Haltbarkeit und Sicherheit - standardmäßige und kundenspezifische Laminate

UV Druck

Ein Farbband mit UV-Panel ermöglicht das Drucken von nur unter Schwarzlicht sichtbarten Logos, Texten oder Symbolen



Magicard, Prima 4 are trademarks or registered trademarks of Ultra Electronics Limited. All other trademarks, brand names, or product names belong to their respective holders. The information contained in this document reflects the current state of design and we reserve the right to change the specification without notice or obligation.



Garantie abhängig von ordnungsgemäßem Gebrauch sowie Nutzung von original Magicard zertifizierten Farbbändern.

Prima4 2ppA4 DEDealer



