

EB-1485Fi



Die Full HD-Projektionslösung mit Laserlichtquelle sorgt für mehr Flexibilität bei der gemeinsamen Nutzung von Inhalten und bei den Anschlussmöglichkeiten.

Verwandeln Sie Ihren Arbeitsplatz mit einer großen, skalierbaren Full HD-Anzeige mit einer Bilddiagonale von bis zu 100 Zoll (2,54 m). Fördern Sie die Zusammenarbeit mit Kollegen, Kunden oder Delegierten, das Engagement sowie die Wissensweitergabe durch die neuesten und vielseitigsten Anschlussmöglichkeiten. Der Epson EB-1485Fi ist einfach zu bedienen und bereichert kooperative und agile Arbeitsumgebungen.

Flexible Anzeigeeoptionen und -größen

Mit der Epson DuoLink-Funktion, die zwei interaktive Projektoren mit integriertem Edge-Blending kombiniert, können Sie beeindruckende Meetings abhalten – die Multitouch-Anzeige ermöglicht Bilddiagonalen von bis zu 100 Zoll (2,54 m im 16:9 Format mit einem Projektor), 120 Zoll (3,04 m im 16:6 Format mit einem Projektor) oder 155 Zoll (3,93 m mit zwei Projektoren).

Mehr Zusammenarbeit und Anschlussmöglichkeiten

Die intuitive Benutzeroberfläche, der neue Touchscreen und das neue interaktive OSD-Menü erleichtern die Einrichtung und die Navigation durch die Funktionen. Dieses Modell unterstützt Multitouch-Stift, Fingertouch-Funktionen, kabellose BYOD-Anschlussmöglichkeiten und das Spiegeln von Bildschirmhalten (Miracast). Außerdem verfügt das Gerät über sichere Tools für die Zusammenarbeit und über eine Vielzahl an leistungsstarken Anschlussmöglichkeiten, sowohl kabellos als auch verkabelt, darunter HDBaseT und HDMI-Ausgang. Die Epson iProjection-App kann kostenlos heruntergeladen werden. Sie ermöglicht eine nahtlose WLAN-Verbindung und Zusammenarbeit über mehrere Geräte und Plattformen hinweg. Das Gerät ist kompatibel mit Windows, Office 365 Suite und iOS und ermöglicht die Verwendung von gängigen Anwendungen und Software über PCs und Tablets.

Split-Screen-Funktion

Kombinieren Sie bis zu vier Videoquellen in einer Anzeige, wie z. B. Videokonferenzsysteme und Präsentationen, und optimieren Sie die Interaktivität von Besprechungen.

Wartungsarm und zuverlässig

Nach der Installation können Sie das Gerät für eine Betriebsdauer von bis zu 20.000 Stunden ohne jegliche Wartung verwenden. Genießen Sie zudem beruhigende Sicherheit mit einer fünfjährigen Garantie. So senken Sie die Betriebskosten und arbeiten Sie mit hoher Zuverlässigkeit.

DATENBLATT / BROSCHÜRE



PRODUKTMERKMALE

- **Flexible Anzeigeeoptionen und -größen**
Sorgen Sie für Arbeitsumgebungen, die auf die Benutzeranforderungen zugeschnitten sind.
- **Interaktive Projektions-Komplettlösung**
Kombination vielfältiger Funktionen in einem einzigen interaktiven Gerät für die Zusammenarbeit
- **Mehr Produktivität und agiles Arbeiten**
Einfache gemeinsame und gleichzeitige Nutzung und Darstellung der Inhalte von einer Vielzahl an Geräten
- **Split-Screen-Funktion**
Bis zu vier Anzeigen in einem Bild – projizieren Sie Inhalte aus verschiedenen Quellen
- **Einfache Installation**
Schnelle Einrichtung mit automatischer Anpassung der Kalibrierungsfunktion



EPSON
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Projektionssystem | 3LCD-Technologie |
| LCD-Panel | 0,62 Zoll mit C2 Fine |

BILD

| | |
|-----------------------|--|
| Farbhelligkeit | 5.000 Lumen- 3.500 Lumen (im Sparmodus) |
| Weißhelligkeit | 5.000 Lumen - 3.500 Lumen (im Sparmodus) In accordance with ISO 21118:2020 |
| Auflösung | 1080p |
| Bildformat | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | Over 2.500.000 : 1 |
| Lichtquelle | Laser |
| Lichtquelle | 20.000 Stunden Durability High, 30.000 Stunden Durability Eco |
| Trapezkorrektur | Manuell Vertikal: $\pm 3^\circ$, Manuell Horizontal $\pm 3^\circ$ |
| Videobearbeitung | 10 Bits |
| Vertikale 2D- | 192 Hz - 240 Hz |
| Bildwiederholfrequenz | |
| Farbwiedergabe | bis zu 1,07 Milliarden Farben |

OPTIK

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Projektionsverhältnis | 0,27 - 0,37:1 |
| Zoom | Digital, Factor: 1 - 1,35 |
| Objektiv | Optisch |
| Projektionsfläche | 65 Zoll - 100 Zoll |
| Projektionsdistanz Weitwinkel | 0,4 m (65 Zoll Leinwand |
| Projektionsdistanz Tele | 0,6 m (100 Zoll Leinwand |
| Projektionsabstand | 0,78 m (120 Zoll Leinwand |
| Weitwinkel/Tele | |
| Projektionsobjektiv F | 1,5 |
| Brennweite | 3,9 mm |
| Fokus | Manuell |
| Offset | 9 : 1 |

KONNEKTIVITÄT

| | |
|-----------------------|--|
| Anschlüsse | USB 2.0-A (2x), USB mit Stromversorgung, RS-232C, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, VGA-Eingang (2x), VGA-Ausgang, HDMI-Eingang (3x), Component-Eingang, Miracast, Klinkestecker, Klinkebuchse (3x), Mikrofoneingang, Fingergestensteuerung, Multitouch-Schnittstelle, USB 2.0 (2x), Sync-Eingang, Sync-Ausgang, HDMI-Ausgang, HDBaseT |
| Smartphone-Verbindung | Ad-Hoc/Infrastruktur |
| Netzwerkprotokoll | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |

EB-1485Fi

LIEFERUMFANG

- CD-Handbuch
- Interaktive Stifte
- Stromkabel
- Fernbedienung incl. Batterien
- Ersatz-Stiftspitzen
- Stifthalterung/-ständer
- Kabelabdeckung
- 2 x Stiftspitze (Teflon)
- 4 x Stiftspitze (Filz)
- HDBaseT-Bedienfeld
- Wandhalterung
- Gestensteuerungseinheit
- Safety Cable



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

EB-1485Fi

ERWEITERTE FUNKTIONEN

| | |
|-------------------------|---|
| Sicherheit | Kensington-Schutz, Bedienfeldsperre, Passwortschutz, Vorhängeschloss, Wireless-LAN-Sicherheit, Kennwortschutz |
| 2D-Farbmodi Features | Dynamisch, Kino, Präsentation, sRGB, Tafel, DICOM SIM Point- & Arc-Korrektur, Automatische kalibrierung, Automatische Einschaltfunktion, Integrierter Lautsprecher, CEC-kompatibel, Anpassbares Benutzerlogo, Digitaler Zoom, Sofortiges Ein-/Ausschalten, Dokumentenkamera kompatibel, Treiberlose Installation, Unterstützung für zwei Stifte, Einfache OSD-Voreinstellung, Email notification, Unterstützung für Fingergesteuerung, Screen Fit, Bild einfrieren, Bildverschiebung, Sofort an/aus, Interaktiv, Interaktives OSD-Menü, Mail notification function, Mikrofoneingang, Netzadministration, OSD-Kopierfunktion, PC Interactive, Anmerkung zur PC-Free-Funktion, iProjection App für Chromebook, Quick Corner, Zeitplanfunktion, Spiegeln von Bildschirmhalten, Gemeinsame Nutzung von Bildschirmen, Setup-Assistent, Sliding split-screen feature, Split-Screen-Funktion, Super Resolution, Web-Steuerung, Web-Fernbedienung, Funktion zur gemeinsamen Whiteboard-Nutzung, Wireless-LAN-fähig, iProjection-App, iProjection-Einrichtung mit QR-Code |
| Interaktivität | Ja – Stift und Gestensteuerung |
| Farbmodi | Tafel, Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB, DICOM SIM |
| Projector control | via: AMX, Crestron (Netzwerk), Extron, Crestron (nur RS-232C), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX-Geräteerkennung, Control4 Simple Device Discovery Protocol |

ALLGEMEINES

| | |
|----------------------------|--|
| Energieverbrauch | 366 W, 262 W (im Sparmodus), 0,5 W (im Standby), On mode power consumption as defined in JBMS-84 293 W |
| Wärmeableitung | 1.244 BTU/hour (max) |
| Betriebsspannung | AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Abmessungen | 458 x 375 x 210 mm (Breite x Tiefe x Höhe) |
| Gewicht | 9,3 kg |
| Geräuschpegel | Standard-Modus: 36 dB(A) - Economy-Modus: 27 dB(A) |
| Temperatur | Lagerung -10° C - 60° C |
| Enthaltene Software | Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management |
| Zubehör | Dokumentenkamera, Externer Lautsprecher, Stiftspitze (Filz), Stiftspitze (Teflon), Wireless-LAN-Einheit |
| Kompatible Betriebssysteme | Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 2000 |
| Lautsprecher | 16 W, Stereo: Stereo |
| Raumtyp/Anwendung | Konferenzraum, Fokusraum/tragbar, Tagungsraum/Klassenzimmer |
| Positionierung | Tischmontage, Wandmontage |
| Farbe | Weiß |
| TCO-zertifiziert | For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf |

SONSTIGES

| | |
|----------|--|
| Garantie | 60 Monate Carry-in oder 12.000 h Optionale Garantieverweiterung verfügbar |
|----------|--|

OPTIONALES ZUBEHÖR

EB-1485Fi

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01
V12HA05A09
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
- Replacement Hard Pen Tip - ELPPS03 (6pcs)
V12H775010
- Replacement Soft Pen Tip - ELPPS04 (12pcs)
V12H776010
- Aktivlautsprecher – ELPSP02
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

LOGISTIKINFORMATIONEN

| | |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | V11H919040 |
| Barcode | 8715946674070 |
| Ursprungsland | China |



Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.

Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Last extracted: 2022-08-01

EPSON[®]